

# remote engineer

*Simply Connect and Control*



## PRODUCTSHEET

### SERVICEGATE NANO



---

## Omschrijving

Wat maakt onze ServiceGate Nano aantrekkelijk voor u als machinebouwer of installateur? U kunt tijd en geld besparen door remote support te bieden tegen een lage investering. Deze industriële VPN router is bijvoorbeeld geschikt voor kleinere machines of projecten.



## Specificaties ServiceGate Nano

<b>Processor</b>	ATHEROS
<b>RAM</b>	64MB
<b>Flash</b>	16MB
<b>Ethernet</b>	1x Fast Ethernet (WAN) Ethernet (LAN) 1x Fast Ethernet (LAN) WiFi
<b>USB</b>	1x USB 2.0 aan de voorkant
<b>Stroomvoorziening</b>	8-48 VDC input


### Fysiek

<b>Afmetingen (LxBxH)</b>	80x35x100 mm
<b>Gewicht</b>	0,05kg
<b>Montage</b>	DIN Rail

### Omgevingsvariabelen

<b>Bedrijfstemperatuur</b>	-5 - +55°C
<b>Temperatuur voor opslag</b>	-30 - +60°C
<b>Certificaten</b>	CE Class A
<b>Garantie</b>	12 maanden

# Specificaties ServiceGate Nano



# Specificaties ServiceGate Nano



---

## Specificaties ServiceGate Nano



GPIO

---

## Contactgegevens

Wilt u meer weten over de ServiceGate Nano en wat Remote Engineer voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag!

Remote Engineer B.V.  
It Vegelinskampke 11,  
8491 PD Akkrum (NL)  
[www.remoteengineer.eu](http://www.remoteengineer.eu),  
Tel: +31 566 796 515,  
[sales@remoteengineer.eu](mailto:sales@remoteengineer.eu)

Copyright © 2020 Remote Engineer B.V. Alle rechten voorbehouden.



**remote engineer**  
*Simply Connect and Control*